

Elektronické objednávanie sortimentu lekárne

Praktická príručka elektronického objednávania pre lekárne
používajúce informačný systém

SKORPION

© PharmINFO spol. s r.o. 2009



 PharmINFO®

NobelPLUS[®]
Pharmacy

ADC[®]
ČÍSELNÍK
pharmacy

ADCNet[®]

Obsah :

1	ADC číselník – systém jednoznačnej identifikácie farmaceutického sortimentu -----	3
1.1	Nastavenie prístupových údajov lekárne k produktu ADC číselník-----	3
1.2	Nastavenie prístupových údajov lekárne pre NobelPLUS.pharmacy -----	4
1.3	Nastavenie dodávateľa pre objednávanie cez ADC -----	4
1.4	Stiahnutie – prebratie ADC číselníka z portálu PharmInfo-----	5
1.5	Stiahnutie zmien do ADC číselníka-----	5
1.6	Automatické párovanie ADC číselníka so skladovými položkami -----	6
1.7	Ručné párovanie skladových položiek s ADC číselníkom -----	7
1.8	Duplicitne alebo viacnásobne spárované skladové položky-----	7
2	Elektronický zošit položiek-----	8
2.1	Príprava elektronickej objednávky z podkladov v elektronickej zošite-----	8
2.1.1	Odoslanie objednávky – tlačítko „ Objednať „-----	9
3	Dodávateľské objednávky-----	10
3.1	Protokol spracovania elektronickej objednávky, vytvorenej pomocou ADC.net	10
4	Overenie dostupnosti skladovej položky u dodávateľa-----	11
5	NobelPlus.Pharmacy – zobrazenie piktogramov a odborných informácií pri expedícii -----	12
6	NobelPlus.Pharmacy – odborné informácie pri expedícii -----	13

1 ADC číselník – systém jednoznačnej identifikácie farmaceutického sortimentu

ADC ČÍSELNÍK je databáza farmaceutických a príbuzných produktov. K dnešnému dňu obsahuje viac ako 100 000 produktov z kategórií :

- Humánne lieky
- Potraviny a doplnky výživy
- Kozmetické výrobky
- Zdravotnícke pomôcky
- Veterinárne lieky, biopreparáty a pomôcky
- Farmaceutické suroviny a chemikálie
- Iné produkty

Vďaka on-line prepojeniu ADC ČÍSELNÍK s informačnými systémami všetkých významných distribučných firiem, lekárnami, výrobcami a ostatnými inštitúciami sú informácie z ADC ČÍSELNÍKa prenášané okamžite do celého liekového reťazca.

Tento produkt je do lekární dodávaný prostredníctvom moderných technológií, ktoré dnes umožňuje využívať stále dostupnejší internet.

To znamená, že z prostredia svojho lekárenského informačného systému (LIS) sa pripojíte na internetový server PharmInfo a jednoduchým kliknutím na príslušné tlačidlo vo svojom LIS si okamžite stiahnete ADC číselník do svojho počítača.

1.1 Nastavenie prístupových údajov lekárne k produktu ADC číselník

V programe ŠKORPIÓN W v programovej voľbe MATRICE – DODÁVATELIA musíte vytvoriť (zaevidovať) nového partnera firmu PharmInfo spol. s r.o. .

Dôležité je zadať správne údaje v oddieli „ Nastavenie ADC.net – elektronickej komunikácie „ konkrétne :

- URL adresa
- Prihlasovacie meno
- Prihlasovacie heslo
- Priorita ... pre potreby LIS ŠKORPIÓN W musí byť priorita **999** !!!

Prvé tri hodnoty získate (nájdete) v prehľade svojich licencií na portáli PharmInfo (www.pharminfo.sk/portal) , odkiaľ ste uskutočnili objednávku licencie NobelKomplet.

IS Škorpión W pre lekárne a výdajne ZP

Matrice | Sklad | Pokladňa | Objednávky | Faktury | Presunki | Recepty a poukazy | Marketing | Servis | Lepky | Bloky | Koniec | POS | Nápoveda

Detail - údaje o dodávateľovi

Firma: PHARMINFO spol. s r.o. Skupina: Typ: D Číslo partnera 187

Ulica: Tomasikova 5 Ico: 12121212 Dic: SK20205555 IČDPH:

PSČ: 82105 Mesto: Bratislava Číslo účtu Kód banky

Meno banky

Iban:

Telefón

www: Kontakt1: Telefón 1

Email: Kontakt2: Telefón 2

Poznámka 1: Toto je pre potreby evidencie

Poznámka 2:

Text1:

Text2:

Nastavenie ADC.net - elektronickej komunikácie ÚDAJE PRE Pharmacy.net Skratka názvu dodávateľa XXX

URL adresa <https://services.adcnet.sk/test/1.1/CodeBook.aspx>

Prihlasovacie meno Test Kód PZS

Prihlasovacie heslo 000000 Elektronické dodacie listy NIE Max. čas čakania na odpoveď v sek. 0

Uložiť | Návrat

1.1 Nastavenie prístupových údajov lekárne

1.2 Nastavenie prístupových údajov lekárne pre NobelPLUS.pharmacy

V programe ŠKORPIÓN W v programovej voľbe MATRICE – DODÁVATELIA musíte vytvoriť (zaevidovať) nového partnera firmu PharmInfo spol. s r.o. .

Dôležité je zadať správne údaje v oddiely „ Nastavenie ADC.net – elektronickej komunikácie „ konkrétne :

- URL adresa
- Prihlasovacie meno
- Prihlasovacie heslo
- Priorita ... pre potreby LIS ŠKORPIÓN W musí byť priorita **998 !!!**

Prvé tri hodnoty získate (nájdete) v prehľade svojich licencií na portáli PharmInfo (www.pharminfo.sk/portal), odkiaľ ste uskutočnili objednávku licencie NobelKomplet.

1.3 Nastavenie dodávateľa pre objednávanie cez ADC

Programová voľba : MATRICE – DODÁVATELIA

Pre každého evidovaného dodávateľa, s ktorým budete realizovať elektronické objednávky cez ADC, musíte správne nastaviť v oddiely „ Nastavenie ADC.net – elektronickej komunikácie „ konkrétne :

- prioritu dodávateľa (určuje poradie dodávateľa pri automatickej objednávke)
- URL adresa (určuje elektronickú adresu portálu dodávateľa)
- Skratka názvu dodávateľa (podľa zoznamu dodávateľov, evidovaných vo PharmInfo)
- Prihlasovacie meno a heslo (určuje prístup na portál dodávateľa)
- Elektronické objednávky (vybrať ÁNO)
- Elektronické dodacie listy (vybrať NIE) v budúcnosti ÁNO
- Kód PZS (zadať správny kód PZS dodávateľa)
- Maximálny čas čakania na odpoveď

IS Škorpión W pre lekárne a výdajne ZP

Matrice Sklad Pokladňa Objednávky Faktúry Presunki Recepty a poukazy Marketing Servis Lepky Bloky Koniec P05 Nápoveda

Detail - údaje o dodávateľovi

Firma: PHOENIX Skupina: Typ: D Číslo partnera 49

Ulica: VLARSKA 48 Ico: 34142941 Dic: 20203617 IČDPH: SK2020361717

PSČ: 83101 Mesto: BRATISLAVA Číslo účtu Kód banky

Telefón: Meno banky

Fax: Iban:

WWW: Kontakt1: Telefón 1

Email: Kontakt2: Telefón 2

Poznámka 1

Poznámka 2

Text1:

Text2:

Nastavenie ADC.net - elektronickej komunikácie Skratka názvu dodávateľa PHX

Priorita dodávateľa 1 URL adresa https://www.phoenix-zz.sk/AOS_V8/AOS_System.aspx

Prihlasovacie meno pocsluzbyzv_ws Elektronické objednávky ANO Kód PZS 34142941

Prihlasovacie heslo L3hd64dmPxcE Elektronické dodacie listy NIE Max. čas čakania na odpoveď v sek. 0

Uložiť Návrat

1.3 Nastavenie dodávateľa pre objednávanie cez ADC


1.4 Stiahnutie – prebratie ADC číselníka z portálu PharmInfo

ADC číselník budete môcť prebrať – stiahnuť z internetu len po zadaní správnych prístupových údajov (viď hore).

Pri prvotnom preberaní číselníka musíte najskôr stiahnuť ÚPLNÝ ADC ČÍSELNÍK.

Kliknite na programovú voľbu :

OBJEDNÁVKY – ADC ČÍSELNÍK – AKTUALIZÁCIA ČÍSELNÍKA Z INTERNETU – ÚPLNÝ ADC ČÍSELNÍK



1.4 Prebratie úplného ADC číselníka z internetu

V závislosti od výkonu Vášho počítača a rýchlosti internetového pripojenia môže tento proces trvať 10 – 20 minút. O priebehu sťahovania Vás počítač informuje na obrazovke jednoduchým oznamom.

Po skončení priebehu sťahovania číselníka program vypíše na obrazovke oznam o výsledku a počte stiahnutých údajov.


1.5 Stiahnutie zmien do ADC číselníka

Kliknite na programovú voľbu :

OBJEDNÁVKY – ADC ČÍSELNÍK – AKTUALIZÁCIA ČÍSELNÍKA Z INTERNETU – OPRAVNÝ ADC ČÍSELNÍK

Tento proces je podobný ako pri úplnom číselníku, ale z portálu PharmInfo sa stiahnu len zmenené položky číselníka od poslednej aktualizácie vo Vašom programe.

Program si automaticky pamätá dátum poslednej aktualizácie ADC číselníka .



1.5 Stiahnutie zmien do ADC číselníka

1.6 Automatické párovanie ADC číselníka so skladovými položkami

Kliknite na programovú voľbu :

OBJEDNÁVKY – ADC ČÍSELNÍK – AUTOMATICKÉ PÁROVANIE

Automatické párovanie ADC číselníka

Preferovaný dodávateľ pre párovanie :

PHARMINFO s.r.o. NobelPlus.Pharmacy	998 XXX
PHARMINFO spol. s r.o.	999 XXX
PHOENIX	1 PHX

1.6 Automatické párovanie skladových položiek na ADC číselník

Automatické párovanie prebieha podľa nasledovného algoritmu :

Preto je nutné vybrať zo zobrazeného zoznamu dodávateľov, u ktorých sme zvolili možnosť elektronickej komunikácie, preferovaného dodávateľa.

Tento preferovaný dodávateľ a jeho dodávateľské kódy, ktoré sa vo Vašom LIS zaevidovali počas automatických príjemiek zo systému Pharmnet I. , použijú pri párovaní.

Priebeh procesu párovania je signalizovaný na obrazovke počítača.

Po ukončení párovania sa na obrazovke automaticky zobrazí protokol párovania položiek, ktorý je možné vytlačiť aj na tlačiarňu.

Protokol automatického párovania položiek skladu s ADC číselníkom

Intkod	ŠUKL	Názov	Kategor	Párované		
				ŠUKL	EAN kód	Kód dodávateľa
10853	C46645	ACTIVELE TBL FLM 1X28 ****	x	x	x	x
8146	C15832	ACTRAPID HM PENFILL 100UT ****	x	x	x	x
3031	C93828	ANAFRANIL SR 75 TBL 20X75 ****	x	x	x	x
7685	C55844	ARTEOPTIC 2% INT OPH 1X5 ****	x	x	x	x

1.6.1 Protokol výsledku automatického párovania

Výsledkom automatického párovania je :

- zoznam spárovaných skladových položiek s ADC číselníkom
- zoznam nespárovaných skladových položiek s ADC číselníkom
- zoznam duplicitne spárovaných skladových položiek s ADC číselníkom

1.7 Ručné párovanie skladových položiek s ADC číselníkom

Kliknite na programovú voľbu :

OBJEDNÁVKY – ADC ČÍSELNÍK – RUČNÉ PÁROVANIE

Pri ručnom párovaní sa automaticky ponúkajú všetky skladové položky, ktorým nebol priradený ADC kód. Pri ručnom párovaní sú skladové položky zobrazované postupne v abecednom zotriedení.

Pri ručnom párovaní k zobrazenej skladovej položke vyhľadáte položku z ADC číselníka, ktorý je zobrazený v dolnej časti obrazovky. Priradenie – spárovanie prevediete stlačením tlačítka NAPÁRUJ .

Poznámka :

Pre elektronickú objednávku sú použité len tie skladové položky, ktoré sú spáované tzn. majú pridelený ADC kód.

Preto nie je nutné pre začatie elektronického objednávania mať všetky skladové položky spáované !

Postupne a hlavne spoľahlivo sa formou ručného párovania pridelia ADC kódy väčšine skladovým položkám.

Ručné párovanie ADC číselníka

Položka skladu :

SUKL : C94156 ABAKTAL TBL OBD 10X400MG

Doplnok : _____

Forma : _____ ATC skupina : J01MA03 Zem : SI Výrobca : LEK

Hľadaj podľa názvu skladovej položky

Položka ADC číselníka :

SUKL	Názov	Supplement
C90197	ACLASTA	SOL INF 1X100 ML/5 MG
C46645	ACTIVELE	TBL FLM 1X28
C54038	ACTRAPID 100 IU/ ML	SOL INJ 1X10 ML/1 KU (3,5 MG/ ML) (
C15832	ACTRAPID PENFILL 100 IU/ ML	SOL INJ 5X3 ML/300 IU (3,5 MG/ ML) (
	AL110	PLV 1X400 G
	ALFARE	PLV 1X400 G
	ALLGA SAN BALZAM NA CHODIDLÁ	MIX EXT 1X100 ML
	ALLGA SAN GEL	GEL 1X100 ML
	ALLGA SAN KRÉM	CRM 1X90 ML

Hľadaj podľa názvu položky ADC číselníka

1.7 Ručné párovanie skladových položiek na ADC číselník


1.8 Duplicitne alebo viacnásobne spáované skladové položky

Pri automatickom párovaní môže byť viacerým skladovým položkám pridelený rovnaký ADC kód z ADC číselníka.

Tento prípad nastane vtedy, ak v systéme Škorpión je tá istá položka zaevidovaná viackrát pod rôznymi internými kódmi. Je to spôsobené históriou zaskladňovania hlavne pri automatickom prijíme cez Pharmnet I.

2 Elektronický zošit položiek

Programová voľba : OBJEDNÁVKY – ELEKTRONICKÝ ZOŠIT POLOŽIEK



2 Elektronický zošit položiek

Podklady pre objednávku v minulosti vznikali na základe empirie informačného systému = na základe nejakej histórie objednávaní a predaja, čo sa v skratke nazývalo NORMA ZÁSOb.

Použitie normy zásob pre tvorbu objednávky je možné aj v našom programe.

Ale najlepším riešením sa ukazuje použitie takzvaného ELEKTRONICKÉHO ZOŠITA POLOŽIEK

Podklady pre objednávanie skladových položiek pomocou tohto zošita vznikajú priebežne a interaktívne počas samotnej expedície.

Podľa nastavených prístupových práv obsluhy je možné pri výdaji :

- poznačiť položku pre objednanie do zošita
- poznačiť položku pre objednanie do zošita a zároveň zadať množstvo pre objednanie

Systém je možné nakonfigurovať aj tým spôsobom, že dokáže strážiť pri expedícii nulový stav alebo normu zásob (ak je nastavená) na položke a automaticky pri poklese zásoby na nulu alebo pod normu zásob ponúknuť zápis do zošita na objednanie.

Pri správnom používaní elektronického zošita dokáže obsluha v každom momente zistiť, ktoré položky má objednané, hovoríme tomu „ tovar na ceste „ , samozrejme aké množstvo a od ktorého dodávateľa.

Tiež dokáže rozlíšiť akým spôsobom bola konkrétna položka objednávaná :

- elektronicky pomocou ADC
- telefonicky s operátorom

2.1 Príprava elektronickej objednávky z podkladov v elektronickej zošite

V elektronickej zošite môžu byť položky aj bez ADC kódu. Je to logické najmä na začiatku používania elektronickej objednávky.

V okamihu tvorby objednávky sa tieto do objednávky nezahrnú.

V momente stlačenia tlačítka „ Objednať „ sa do objednávky zahrnú všetky označené položky zo zošita.

Pred tým je možné :

- pridať položku do zošita zo skladu (skladovú položku, ktorá nie je ešte zahrnutá v zošite)
- pridať položku z ADC číselníka (táto položka ešte nebola prijímaná do skladu)
- zrušiť = vymazať položku zo zošita
- zmeniť množstvo na objednanie
- označiť / odznačiť položky, ktoré budú zahrnuté do objednávky (systém pracuje len s položkami, ktoré majú pridelený ADC kód)

Všetky tieto možnosti ilustruje nasledovný obrázok.

Elektronický zošit systému ŠKORPION

ŠUKL	Názov	Stav na sklade	Objednať množstvo	ADC kód
<input checked="" type="checkbox"/>	C97682 0,9% WV SODIUM CHLORIDE I.V.	267.00	1.00	8EABC33B-8D96-4E00-AA62-2C0144953
<input type="checkbox"/>	999999 A-CERUMEN HYGIENA USI 5X2ML	1.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	C40340 AFLAMIL TBL FLM 60X100 MG	4.00	5.00	
<input type="checkbox"/>	C40340 AFLAMIL TBL FLM 60X100 MG	4.00	3.00	
<input type="checkbox"/>	C40340 AFLAMIL TBL FLM 60X100 MG	4.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	C93828 ANAFRANIL SR 75TBL FLP 20X75 M	0.00	3.00	51E0BE45-D6A7-452B-A8E3-3AA33F5E9
<input type="checkbox"/>	.00999 CCCCC	0.00	1.00	
<input type="checkbox"/>	999999 FFFFFFFF	0.00	1.00	
<input type="checkbox"/>	C26419 PARALEN 500 SUP 5X500 MG	5.00	20.00	
<input type="checkbox"/>	999999 POKUS	0.00	1.00	
<input type="checkbox"/>	999999 RRR	0.00	1.00	
<input type="checkbox"/>	999999 RRRRRRRRRRRR	0.00	1.00	
<input type="checkbox"/>	999999 SSSSSSSSSSSS	0.00	1.00	
<input type="checkbox"/>	999999 TTTTTTTTTT	0.00	1.00	

Nová položka do zošita

Sklad

ADC

Zrušiť

Množstvo

Výber položiek do objednávky

Všetky

Nič

Objednať

Tlač

Návrat

2.1 Elektronický zošit položiek a jeho možnosti

2.1.1 Odoslanie objednávky – tlačítko „ Objednať „


Po kliknutí na voľbu Objednať sa zobrazí zoznam všetkých dodávateľov, ktorí majú v systéme nastavenú elektronickú komunikáciu.

Pri každom dodávateľovi je zobrazená aj jeho priorita v rámci objednávkového systému.

Kliknutím na zvoleného dodávateľa, potvrdením dátumu objednávky a zadaním užívateľského čísla objednávky je možné odoslať objednávku.

Po odoslaní objednávky je na obrazovke signalizovaný priebeh odosielania. Po úspešnom odoslaní systém vypíše oznam o úspešnosti.

Zároveň s odoslaním objednávky je táto zaznamenaná do zoznamu dodávateľských objednávok – programová voľba :



3 Dodávateľské objednávky

Programové vybavenie Škorpion rozpoznáva dodávateľské a odberateľské objednávky.

Dodávateľské objednávky je evidencia všetkých objednávok v členení :

- elektronická objednávka vytvorená pomocou ADC.net
- elektronická objednávka vytvorená pomocou PharmNet II
- „ ručná „ objednávka

Dodávateľské objednávky zo systému ŠKORPION						
Interné číslo	Číslo objednávky	Dodávateľ	Dátum objednania	Dátum dodania	Protokol	
54	2056	PHOENIX	02.06.2009	02.06.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
55	2233	PHOENIX	02.06.2009	02.06.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
56	2257	PHOENIX	04.06.2009	04.06.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
57	2301	PHOENIX	04.06.2009	04.06.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
58	2303	PHOENIX	04.06.2009	04.06.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
59	1545	PHOENIX	05.06.2009	05.06.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
42	698	AROMATIX S.R.O.	.	10.06.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
43	745	VITA CRYSTAL SLOVAKIA S.R.O.	10.06.2009	10.06.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
44	87	A.IMPORT.SK	17.06.2009	17.06.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
45	777	ADOS SRO	24.06.2009	24.06.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
46	7777	IVJ,S.R.O.	24.06.2009	24.06.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
47	897	ADOS SRO	07.07.2009	07.07.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
48	6	BIOHEM SRO	07.07.2009	07.07.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
49	25	CDK-ING.CUNDERLIK	07.07.2009	07.07.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
50	555	ADOS SRO	07.07.2009	07.07.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
51	3	ADOS SRO	07.07.2009	07.07.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
52	7777	ADOS SRO	07.07.2009	07.07.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
53	46	BIOHEM SRO	08.07.2009	08.07.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
54	9	LAYLA SRO	08.07.2009	08.07.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
55	85	INTEC PHARMA SRO	08.07.2009	08.07.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
55	63	LAYLA SRO	08.07.2009	08.07.2009	<input checked="" type="checkbox"/>	

Protokol spracovania objednávky

3. Evidencia dodávateľských objednávok

V rámci evidencie dodávateľských objednávok je možné :

- zobrazíť a vytlačíť evidovanú objednávku = tlačítko „ Detail „
- zobrazíť a vytlačíť protokol o spracovaní elektronickej objednávky u dodávateľa = tlačítko „ Odozva „
- ak z nejakého titulu systém v rámci nastavených časových parametrov nezaevidoval odozvu na objednávku, je možné túto odozvu znova vyžiadať = tlačítko „ Zisti „

3.1 Protokol spracovania elektronickej objednávky, vytvorenej pomocou ADC.net

Na základe vytvorenia a odoslania objednávky z elektronickeho zošita objednávok systém ADC.net zabezpečí doručenie Vašej objednávky dodávateľovi a zároveň prijme od dodávateľa protokol o spracovaní tejto objednávky u dodávateľa.

Ukážka tohto protokolu je na obrázku 3.1 Protokol spracovania elektronickej objednávky .

Na tomto protokole (Návratke) je okrem iného zobrazené, aké množstvo bolo u každej objednanej položky akceptované dodávateľom.

Návratka


Objednávka číslo : 54
Zo dňa : 02.06.2009
Dodávateľ : PHOENIX

ŠUKL	Názov	Množstvo objednané	Množstvo akceptované
C53413	EXELON 1,5 MG CPS 28X1,5 MG	2.00	2.00
C26615	FENISTIL CPS RET 10X4 MG	2.00	2.00
C26252	FENISTIL GTT 20 ML	5.00	5.00

3.1. Protokol spracovania elektronickej objednávky


4 Overenie dostupnosti skladovej položky u dodávateľa

Programová voľba :



4. Overenie dostupnosti u dodávateľa

Pre konkrétnu skladovú položku počas práce môžete overiť dostupnosť u každého dodávateľa, ktorý je vo Vašich údajoch zaevidovaný pre elektronicú komunikáciu.



4.1 Overenie dostupnosti konkrétnej položky u dodávateľa

Po vyhledání skladové položky je možné zvolit' zo zoznamu dodávateľov, u ktorých požadujete overenie dostupnosti na sklade.

Tento proces je veľmi krátky a výsledkom je odpoveď od dodávateľa.

5 NobelPlus.Pharmacy – zobrazenie piktoqramov a odborných informácií pri expedícii

PharmINFO - NobelPLUS .pharmacy

Všeobecné informácie o produkte

NobelPLUS .Pharmacy - Testovacia verzia Veľkosť písma: - A + |

ANAFRANIL SR 75

tbl ret 20x75 mg

ADC Kód: 51E0BE45-D6A7-452B-A8E3-3AA33F5E960A, [zobrazit' na NobelPLUS >>](#)

Kategorizácia

Maximálna cena:	10,60 € (319,34 Sk)
Maximálny doplatok pacienta:	0,54 € (16,27 Sk)
Maximálna úhrada poisťovne:	10,06 € (303,07 Sk)
Spôsob úhrady lieku:	S - Lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia.
Indikačné obmedzenie:	NIE
Súhlas revízneho lekára:	NIE
Preskripčné obmedzenia:	<u>AGG</u> , <u>NEU</u> , <u>PSY</u>

Rozhodnutie

Držiteľ: Novartis s.r.o. (NAI) , Praha
Číslo: 30/0172/91-CS

Všeob SPC PIL DM GS Obsah Intro Návrat

6 NobelPlus.Pharmacy – odborné informácie pri expedícii

Produkt NobelPLUS .Pharmacy predstavuje najnovšiu generáciu lekárenských informačných systémov . NobelPLUS .Pharmacy je kompatibilný s každým existujúcim lekárenským softvérom. Systém NobelPLUS .Pharmacy ponúka informácie nielen o liekoch, ale aj o doplnkovom sortimente lekárne. Uvedené odborné informácie sa (na rozdiel od starších systémov) zobrazujú automaticky pri každom vydávanom, alebo požadovanom prípravku bez toho, aby expedujúci lekárnik musel opúšťať svoju bežnú pracovnú plochu na monitore a tiež bez toho, aby si informáciu k danému lieku musel od systému pýtať.

V rámci NobelPLUS .Pharmacy sú obsiahnuté nasledovné typy informácií:

SPC

Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)

Ide o základný odborný text pre daný liek, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie v rámci jedného obsiahleho a súvislého textu. Je tiež základom pre čerpanie jednotlivých čiastkových informácií, ktoré sú podkladom pre každodennú prácu v lekárni (dispenzačné minimum, kontraindikácie, interakcie a podobne). SPC schvaľuje ŠÚKL.

PIL

Písomná informácia pre používateľov (PIL)

Ide o informáciu pre pacienta, ktorá nie je použiteľná na čerpanie odborných informácií. Keďže pacienti sa mnohokrát odvolávajú na informácie z príbalového letáku, je vhodné, aby mal lekárnik tento text k dispozícii. V prípade tzv. rozbaľovaných balení je niekedy potrebné vytlačiť PIL pre pacienta. PIL schvaľuje ŠÚKL.

DM

Dispenzačné minimum pre daný liek

Ide o stručnú informáciu, ktorú je potrebné poskytnúť každému pacientovi, ktorý nemá skúsenosti s užívaním daného lieku. Obsahuje informáciu o obvyklom dávkovaní, vzťahu k potrave, informácie o správnom použití alebo aplikácii, o špecifických podmienkach uchovávania a iné potrebné informácie pre pacienta. Všetky informácie v dispenzačnom minime sú čerpané z SPC (lekárnik už nie je odkázaný na zdĺhavé vyhľadávanie). V prípade výživových doplnkov a kozmetických výrobkov sa pre tieto účely používa funkcia „SP“ (pozri nižšie).

SP

Spôsob použitia výživového doplnku alebo kozmetického výrobku

Ide o stručnú informáciu o správnom použití výživového doplnku alebo kozmetického výrobku. Obsahuje informáciu o obvyklom dávkovaní, vzťahu k potrave, informácie o správnom použití alebo aplikácii, o špecifických podmienkach uchovávania a iné potrebné informácie pre pacienta (lekárnik už nie je nútený odčítavať dané informácie z obalu). V prípade liekov sa pre tieto účely používa funkcia „DM“ (pozri vyššie).

INTRO

Základné indikácie pre daný liek

Stručný popis indikácií schválených pre daný liek s podobe, ktorú je možné okamžite použiť pri komunikácii s pacientom (neobsahuje terminológiu, ktorá je pre pacienta nezrozumiteľná). V prípade výživových doplnkov a kozmetických výrobkov sa pre tieto účely používa funkcia „UR“ (pozri nižšie).

UR

Základné určenia pre použitie daného výživového doplnku alebo kozmetického výrobku

Stručný popis určení, na ktoré je možné použiť daný výživový doplnok alebo kozmetický výrobok. Informáciu je možné okamžite použiť pri komunikácii s pacientom (lekárnik nie je nútený odčítavať príslušné určenia z obalu). V prípade liekov sa pre tieto účely používa funkcia „INTRO“ (pozri vyššie).

OBSAH

Zoznam účinných/aktívnych látok obsiahnutých v prípravku

V prípade liekov sa zobrazí zoznam účinných látok (lekárnik nie je pri poskytovaní informácií o lieku odkázaný na vyhľadávanie v SPC). Uvedená funkcia je praktická a užitočná hlavne v prípade viaczložkových prípravkov (multivitamíny, čajové zmesi a podobne, infúzne lieky a podobne). V prípade výživových doplnkov sa zobrazí zoznam aktívnych látok vo výživovom doplnku (lekárnik nie je nútený odčítavať aktívne látky z obalu výživového doplnku).

GS

Zoznam liekov pre realizáciu generickej substitúcie

Zoznam liekov z danej ATC skupiny ktorými je možné genericky nahradiť požadovaný liek. V prípade, ak je pre daný liek zámena možná a existujú registrované a kategorizované generické náhrady, sú ponúkané lieky uvádzané aj aktuálnym doplatkom pre pacienta, a to vzostupne od lieku s najnižším doplatkom, až po najvyšší doplatok.

VŠEOB

Všeobecné informácie o lieku alebo doplnkovom sortimente

Informácie o držiteľovi rozhodnutia, registračných údajoch, kódoch, ale aj cenách a v prípade kategorizovaných liekov aj doplatkoch a iných preskripčných a indikačných obmedzeniach pre výdaj.

Piktogramy :



Grafické zobrazenie informácií týkajúcich sa dispenzačného minima/spôsobu použitia, ako aj iných odporúčaní a obmedzení pre výdaj a použitie daného prípravku (obmedzenia pre tehotenstvo, dojčenie, vek a podobne). Podrobný popis piktogramov je súčasťou prílohy.

NobelPLUS® - PIKTOGRAMY

	Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.		Liek je určený na cmúľanie, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom.
	Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.		Pred použitím potriať.
	Liek môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.		Žuvacie tablety sa pred prehĺtnutím rozhrýznú.
	Liek patrí do rúk lekára.		Liek sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť na polovicu).
	Liek môže ovplyvňovať pozornosť. Pacient by nemal viesť vozidlá, alebo vykonávať činnosti vyžadujúce pozornosť.		Liek je potrebné pred použitím zapariť horúcou vodou (v prípade čajov dĺžku lúhovania určí lekárnik).
	Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.		Liek je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné liek rozpustiť vo vode).
	Liek je pripravený z homeopatických základov a je pripravený homeopatickým postupom (nemá klinické		Liek sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy.
	Liek obsahuje rádioaktívne izotopy.		Liek je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu alebo sliznice).
	Počas užívania lieku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.		Pacient by mal chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
	Po užití dávky lieku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.		Liek je potrebné uchovávať v chlade (pri teplote +2 až +8°C).
	Liek sa užíva po jedle.		Liek sa nesmie užívať počas tehotenstva.
	Liek sa užíva pred jedlom.		Liek sa nesmie užívať v I. trimestri tehotenstva.
	Liek sa užíva spolu v priebehu jedla.		Liek sa nesmie užívať v I. a II. trimestri tehotenstva.
	Pri aplikácii lieku je vhodné ležať.		Liek sa nesmie užívať v I. a III. trimestri tehotenstva.
	Pri aplikácii lieku je vhodné sedieť.		Liek sa nesmie užívať v II. trimestri tehotenstva.
	Liek sa musí užívať vo vzpriamenej polohe (v stojí). Po aplikácii si pacient nesmie 30 minút ľahnúť.		Liek sa nesmie užívať v II. a III. trimestri tehotenstva.
	Liek je určený na aplikáciu do nosa.		Liek sa nesmie užívať v III. trimestri tehotenstva.
	Liek je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).		Liek nie je určený pre mužov.
	Liek je určený na aplikáciu do zvukovodu.		Liek nie je určený pre ženy.
	Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami		Liek sa nesmie užívať v období dojčenia.
	Liek je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).		Podávanie deťom mladším ako 1 mesiac je kontraindikované.
	Liek sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami.		Podávanie deťom mladším ako 1 rok je kontraindikované.
	Liek sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.		Podávanie deťom mladším ako 4 týždne je kontraindikované.
	Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.		Podávanie deťom s hmotnosťou nižšou ako 20 kg je kontraindikované.